



*Rely on it.*

## Пленки для натяжных потолков RENOLIT: уникальные возможности организации внутренних пространств

Инновационные  
пленки для пере-  
рабатывающей  
промышленности





## RENOLIT ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ВАРИАНТОВ ПОВЕРХНОСТИ








### СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

ЦВЕТ	НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НОМЕР АРТИКУЛА	ЦВЕТ	НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НОМЕР АРТИКУЛА
------	----------------	----------------	------	----------------	----------------

#### SUPERMIRROR

	Weiss	10.40.75.0001.000
	Creme	10.40.75.0002.000
	Beige	10.40.75.0003.000
	Lachs	10.40.75.0004.000
	Rot	10.40.75.0005.000
	Weinrot	10.40.75.0006.000
	Hellgrün	10.40.75.0007.000
	Apfelgrün	10.40.75.0008.000
	Hellblau	10.40.75.0009.000
	Dunkelblau	10.40.75.0010.000
	Braun	10.40.75.0011.000
	Grau	10.40.75.0012.000
	Schwarz	10.40.75.0013.000

#### SATIN MATT

	Weiss	10.40.75.0014.000
	Transluzent	10.40.75.0015.000
	Elfenbein	10.40.75.0016.000
	Creme	10.40.75.0017.000
	Beige	10.40.75.0018.000
	Rosa	10.40.75.0019.000
	Hellgrün	10.40.75.0020.000

#### MATT STELLAR

	Weiss	10.40.75.0021.000
--	-------	-------------------



# НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Тип пленки – пластикатная ПВХ-пленка: Специально разработана для использования в помещениях

	СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	ТОВАРЫ ПОД ЗАКАЗ
<b>Цвет:</b>	■ 21 стандартный цвет (см. левую сторону)	■ возможны все цвета
<b>Поверхность:</b>	■ Supermirror, Satin matt или Matt Stellar (см. левую сторону)	■ B1 Supermirror, Satin matt или Matt Stellar ■ B2 и B3 зеркально-глянцевая, Satin matt или Matt Stellar
<b>Огнезащитные свойства:</b>	■ B1 по DIN 4102-1 или b-s2-d0 по DIN EN 14716	■ B1 по DIN 4102-1 или b-s2-d0 по DIN EN 14716 ■ B2 по DIN 4102-2 ■ B3 по DIN 4102-1 (без спец. огнезащиты)
<b>Тяжелые металлы:</b>	■ не содержит тяжелых металлов согласно Директиве RoHS	■ некоторые краски могут содержать тяжелые металлы согласно Директиве RoHS. Информация предоставляется по требованию
<b>Толщина пленки:</b>	■ 170 мкм	■ 170-180 мкм
<b>Ширина пленки:</b>	■ 2000 мм	■ 1500 - 2000 мм ■ цвета металлик 1300 мм
<b>Длина рулона и намотка:</b>	■ Матовая: 100 п.м., лицевая сторона внутри ■ Глянцевая: 2 x 50 п.м., глянцевая сторона к глянцевой	■ Матовая: 300 п.м., лицевая сторона внутри ■ Глянцевая: 2 x 150 п.м., глянцевая сторона к глянцевой
<b>Втулки:</b>	■ Стальные втулки, внутренний диаметр 76 мм	■ Стальные втулки, внутренний диаметр 76 мм
<b>Упаковка:</b>	■ Отдельные коробки на одноразовом деревянном поддоне	■ Отдельные коробки на одноразовом деревянном поддоне
<b>Минимальный объем заказа:</b>	■ 100 м (1 рулон)	■ 3000 м (2100 м за дополнительную плату)

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Каждый рулон имеет лазерную пронумерованную голограмму **RENOLIT** (4,2 x 1,6 см)



Водяной знак (5 x 5 см) на обратной стороне пленки (только на матовых пленках, не на просвечивающихся)



В отношении хранения, обращения и обработки следуйте нашим спецификациям и рекомендациям по обращению.

Эти сведения о продуктах **RENOLIT** основываются на текущем уровне наших знаний. Сведения о механических свойствах основываются на испытаниях, считающихся надежными. Приводимые здесь значения являются типичными значениями и не должны переноситься в спецификации для клиентов. Они являются исключительно источником информации и предоставляются без гарантий, а также не служат основой гарантийных требований. Возможны технические изменения. Публикация этих сведений, в том числе и частичная, разрешается только с согласия компании **RENOLIT**.

## ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА:



- Made in Germany: Все пленки для натяжных потолков были изготовлены непосредственно в Германии.
- Сертифицированная система обеспечения качества (согласно DIN EN ISO 9001:2008)
- Соответствие Директиве RoHS
- Не содержит биоцидов и фунгицидов
- Сертификат b-s2-d0 согласно DIN EN 14716
- Сертифицированная слабая миграция тяжелых металлов
- Незначительная паропроницаемость прошла сертификацию
- Сертифицированный низкий уровень выбросов, класс A+



### RENOLIT – компания

Группа компаний RENOLIT входит в число ведущих международных производителей высококачественной пластиковой пленки и смежных продуктов для технического применения. Независимое семейное предприятие уже более 65 лет устанавливает стандарты в сфере качества и инноваций, а число сотрудников сегодня составляет почти 4500 человек на более чем 30 производственных площадках и сбытовых компаниях. Имя RENOLIT во всем мире означает техническую компетентность, современный дизайн продуктов и партнерский сервис.

RENOLIT SE

Business Unit

RENOLIT PROFESSION

Horchheimer Straße 50  
67547 Worms | Germany

Phone: +49.6241.303.286

Fax: +49.6241.303.1170

profession@renolit.com

www.renolit.com

vinyl<sup>plus</sup>



Rely on it.